

| Наименование изделия  | Шифр      | Описание и назначение изделия   | Вес нетто, кг | Вес брутто, кг | Тип упаковки                 | Кол-во в упаковке | Оптовая цена, руб. |
|---|-----------|---|---------------|----------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Садовые опрыскиватели</b>  |           |   |               |                |                              |                   |                    |
| Опрыскиватель 'Туман' складной модифицированный   | ОГ-303М   | Для химической защиты растений, дальность струи - 1 м, факел распыла 40 градусов              | 0,142         | 0,160          | Коробка 380*300*510          | 50                | 248,00             |
| ОПРЫСКИВАТЕЛЬ 'ШПРИЦ'   | ОГ-305    | Для химической защиты растений  | 0,130         | 0,148          | Коробка 380*300*510          | 50                | 230,00             |
| Опрыскиватель 'Туман' модифицированный  | ОГ-307М-2 | модифицированное сопло  | 0,142         | 0,154          | Коробка 720*280*270          | 50                | 233,00             |
| Ремкомплект к опрыскивателю 'Туман'   | РК-307М   | к опрыскивателю 'Туман' ОГ-307М   | 0,003         | 0,006          |                              | 50                | 40,00              |
| Удлинитель к 'Туману'   | УД-01М    | Для обработки деревьев высотой до 4,5м к опрыскивателю ОГ-307М                                | 0,032         | 0,037          | Коробка 610*220*80           | 100               | 75,00              |
| Угловая насадка   | УН-01М    | к опрыскивателю ОГ-307М   | 0,003         | 0,003          | Пакет 120*180                | 50                | 21,00              |
| Насадка дальнобойная  | ДН-01М    | Для обработки деревьев высотой до 4,5м к опрыскивателю ОГ-307М                                | 0,004         | 0,005          | Пакет 160*250                | 50                | 21,00              |
| <b>Изделия системы "Вакс" для вакуумного хранения и консервирования продуктов в стеклянных банках</b> |           |   |               |                |                              |                   |                    |
| Вакуумный набор в блистерной упаковке   | ВАКС82Б   | в состав набора входят 9шт. крышек КВК-82 и насос НВР-3                                       | 0,210         | 0,260          | Коробка 730*190*330          | 20                | 299,00             |
| Набор вакуумный в картонной упаковке  | ВАКС82Н   | НВР-3 + КВК-82 9шт. + КВК-70 3 шт. + КВК-38 2 шт.   | 0,336         | 0,353          | Коробка 720*280*270          | 30                | 319,00             |
| Набор вакуумный в картонной упаковке  | ВАКС-02Н  | НВР-3 + КВК-82 14 шт. + КВК-82Р 2 шт. + КВК-70 2 шт. + КВК-38 2 шт.                           | 0,480         | 0,505          | Коробка 405*280*420          | 20                | 519,00             |
| Набор вакуумный в картонной упаковке  | ВАКС-03Н  | вакуумный насос + 16 шт. КВК-82 + 3 шт. КВК-82Р + 2 шт. КВК-100 + 4 шт. КВК-70 + 4 шт. КВК-38 | 0,614         | 0,643          | Коробка 450*300*440          | 20                | 649,00             |
| Вакуумная крышка  | КВК-100   | предназначена для укупорки резьбовых банок с диаметром горловины 89 мм или 100 мм             | 0,027         | 0,029          |                              | 5                 | 25,00              |
| Вакуумная крышка  | КВК-38    | Для укупорки банок с диаметром венчика 38 мм  | 0,005         | 0,006          |                              | 5                 | 12,00              |
| Вакуумная крышка  | КВК-70    | предназначена для укупорки малых баночек с диаметром горловины до 70 мм                       | 0,011         | 0,012          | Коробка 560*280*190          | 500               | 16,00              |
| Вакуумная крышка  | КВК-82    | предназначена для укупорки обычных и резьбовых банок с диаметром горловины 82 мм              | 0,016         | 0,017          | Коробка 440*440*200          | 500               | 19,50              |
| Вакуумная крышка резьбовая  | КВК-82Р   | предназначена для укупорки резьбовых банок с диаметром горловины 82 мм                        | 0,021         | 0,023          | Коробка 350*350*420          | 400               | 22,00              |
| Вакуумный насос   | НВР-3     | предназначен для создания вакуума в банках  | 0,060         | 0,064          | Коробка 600*200*330          | 100               | 119,00             |
| <b>Изделия для консервирования и хранения</b>   |           |   |               |                |                              |                   |                    |
| Крышка полиэтиленовая   | КП-1      | Предназначена для хранения горячих пищевых продуктов в стеклянных банках                      | 0,012         | 0,012          | Пакет полиэтиленовый 550*650 | 250               | 3,00               |
| Набор крышек полиэтиленовых   | КП-1-10   | Упаковка по 10 шт в пакет и мешок полипропиленовый  | 0,012         | 0,013          | Пакет полиэтиленовый 550*900 | 500               | 3,70               |

|  |           |   |       |       |                                    |     |           |
|--|-----------|---|-------|-------|------------------------------------|-----|-----------|
| Крышка полиэтиленовая                                  | КП-2      | Предназначена для хранения холодных пищевых продуктов в стеклянных банках                       | 0,009 | 0,011 | Пакет полиэтиленовый новый 550*650 | 250 | 2,85      |
| Крышка полиэтиленовая желтая                           | КП-2/ж/   | Предназначена для хранения холодных пищевых продуктов в стеклянных банках                       | 0,009 | 0,011 | Пакет полиэтиленовый новый 550*650 | 250 | 2,90      |
| Крышка полиэтиленовая зеленая                          | КП-2/з/   | Предназначена для хранения холодных пищевых продуктов в стеклянных банках                       | 0,009 | 0,011 | Пакет полиэтиленовый новый 550*650 | 250 | 2,90      |
| Крышка полиэтиленовая красная                          | КП-2/кр/  | Предназначена для хранения холодных пищевых продуктов в стеклянных банках                       | 0,009 | 0,011 | Пакет полиэтиленовый новый 550*650 | 250 | 2,90      |
| Крышка полиэтиленовая                                  | КП-3      | для холодной засолки и с сеткой для слива   | 0,021 | 0,022 | Пакет полиэтиленовый новый 550*650 | 150 | 8,00      |
| <b>Изделия систем полива на садово-дачных участках</b> |           |   |       |       |                                    |     |           |
| Устройство вращающееся для полива 'Фонтан'             | ВПУ-300М  | для стационарного полива, диаметр полива до 5м.   | 0,059 | 0,067 | Коробка 600*200*30                 | 50  | 78,00     |
| Дачный водопроводный комплект                          | ДВК-25    | Длина комплекта составляет 25 м с 4-мя кранами КВ-20М   | 4,950 | 5,900 | Коробка 550*170*50                 | 1   | 1 790,00  |
| Дополнительный комплект к капельному поливу            | ДК-КПК-24 | Подходит к КПК-24 и КПК-24К   | 0,220 | 0,243 | Коробка 720*280*270                | 40  | 249,00    |
| Кран водопроводный                                     | КВ-20М    | улучшенная модификация крана КВ-20  | 0,030 | 0,035 | Коробка 560*280*190                | 200 | 58,00     |
| Кран водопроводный                                     | КВ-20М-СШ | Кран КВ-20М в сборе с муфтой и переходником СШ-20В15Т для подсоединения шлангов 1/2 и 3/4 дюйма | 0,050 | 0,055 | Коробка 560*280*190                | 100 | 80,00     |
| Кран душевой модернизированный                         | КД-1М     | насадка лейка с краном перекрытия воды, устанавливается в емкость                               | 0,052 | 0,056 | Коробка 600*200*30                 | 100 | 89,00     |
| Капельная лента  | КЛ-25     | 25 м.   | 0,250 | 0,263 | Коробка 720*280*270                | 40  | 145,00    |
| Капельная лента  | КЛ-100    | длина 100м  | 0,900 | 0,920 | Коробка 600*200*30                 | 10  | 580,00    |
| Капельная лента  | КЛ-2500   | Бухта, длина ленты 2500 м.  |       |       |                                    |     | 11 000,00 |
| Комплект капельного полива                             | КПК-100   | для полива грядок на садово-огородных участках в открытом грунте и теплицах                     | 1,420 | 1,460 | Коробка 680*340*390                | 10  | 1 149,00  |
| Комплект капельного полива                             | КПК-24    | для полива грядок на садово-огородных участках в открытом грунте и теплицах                     | 0,500 | 0,530 | Коробка 660*240*390                | 20  | 506,00    |
| Комплект капельного полива с контроллером              | КПК-24К   | программируемый таймер времени полива   | 0,800 | 0,870 | Коробка 510*330*460                | 10  | 2 200,00  |
| Комплект капельного полива                             | КПК-4     | для полива грядок на садово-огородных участках в парниках 4 м. (длина ленты 8м.)                |       |       |                                    |     | 100,00    |
| Насадка дождевальная                                   | НД-100    | для ручного полива, устанавливается на конце шланга   | 0,012 | 0,013 | Коробка 560*280*190                | 500 | 29,00     |
| Насадка дождевальная                                   | НД-200    | для стационарного полива, диаметр полива до 5 м   | 0,016 | 0,019 | Коробка 560*280*190                | 300 | 35,00     |

|  |          |   |       |       |                     |     |        |
|--|----------|---|-------|-------|---------------------|-----|--------|
| Насадка для полива 'Веер'                    | НПУ-200М | Для стационарного полива, диаметр полива до 5 м, распыл регулируется гайкой   | 0,042 | 0,047 | Коробка 440*440*200 | 100 | 57,00  |
| Насадка для полива 'ЛЕЙКА' модернизированная | НПУ-300М | Для ручного полива, устанавливается на шланг  | 0,028 | 0,035 | Коробка 440*440*200 | 100 | 39,00  |
| Насадка для полива 'ДУШ' модернизированная   | НПУ-400М | Насадка лейка с краном перекрытия воды  | 0,054 | 0,058 | Коробка 600*200*330 | 100 | 89,00  |
| Насадка для полива 'УЛИТКА'                  | НПУ-500  | Для стационарного полива, диаметр полива до 8 м   | 0,040 | 0,045 | Коробка 440*440*200 | 100 | 39,00  |
| Насадка для полива                           | НПУ-600  | Корпус лейки в сборе с удлинителем  | 0,050 | 0,053 | Коробка 560*280*190 | 50  | 51,00  |
| Насадка для полива модернизированная         | НПУ-700М | насадка лейка с удлинителем и краном перекрытия воды  | 0,080 | 0,086 | Коробка 600*200*330 | 50  | 112,00 |
| Отвод из бака                                | ОБ-20Н   | Отвод воды из бака, подсоединение деталей (напр-р, крана) с резьбой 3/4 дюйма                                       | 0,018 | 0,019 | Коробка 560*280*190 | 300 | 46,00  |
| Регулятор уровня воды                        | РУВ-1    | предназначен для автоматического регулирования уровня воды в баке на дачных и приусадебных участках                 | 0,097 | 0,108 | Коробка 380*300*510 | 50  | 115,00 |
| Труба  | ТР-25    | Труба полиэтиленовая d=25 мм, длина 25 м  | 3,700 | 4,000 |                     | 1   | 970,00 |
| Фильтр очистки воды                          | ФОВ-250  | Предназначен для тонкой очистки воды при капельном поливе и при использовании насадок. Многоразового использования. | 0,057 | 0,060 | Коробка 600*200*330 | 100 | 116,00 |
| Фильтр очистки воды                          | ФОВ-500  | Предназначен для грубой очистки воды при капельном поливе и при использовании насадок. Многоразового использования. | 0,057 | 0,060 | Коробка 600*200*330 | 100 | 116,00 |

#### Парники, минипарники, теплицы

|                                       |           |  |        |        |                     |      |          |
|---------------------------------------|-----------|--|--------|--------|---------------------|------|----------|
| Минитеплица 6-секционная              | МТ25-6    | Габариты 4,02x1,8x1,5 м                                | 10,850 | 10,800 | Коробка 720*280*270 | 1    | 2 690,00 |
| Парник арочный 5-секционный           | ПА-5      | Габариты 3,1 x 1,2...1,5 x 0,9...0,96 м                | 2,570  | 2,660  | Коробка 610*220*120 | 1    | 755,00   |
| Прищепка                              | ПА-5.пр   | прищепка для фиксации пленки на парнике                |        |        | Коробка 600*200*330 | 5000 | 4,00     |
| Парник арочный 5-секционный с пленкой | ПА-5п     | Габариты 3,1 x 1,2...1,5 x 0,9...0,96 м                | 3,400  | 3,600  | Коробка 610*220*160 | 1    | 1 055,00 |
| Парник арочный 7-секционный           | ПА-7      | Габариты 4,3 x 1,2...1,5 x 0,9...0,96 м                | 3,488  | 3,850  | Коробка 610*220*160 | 1    | 1 012,00 |
| Парник арочный 9-секционный           | ПА-9      | Габариты 5,58 x 1,2...1,5 x 0,9...0,96 м               | 4,408  | 4,650  | Коробка 610*220*180 | 1    | 1 265,00 |
| Дуга под парник                       | ПД-20x2,5 | для изготовления парника на участке, длина трубы 2,5 м | 0,230  | 0,290  |                     | 10   | 56,00    |
| Минипарник 4-х секционный             | ПДМ-4     | Габариты минипарника: 2,48x0,7x0,46 м                  | 0,926  | 1,300  | Коробка 610*220*80  | 1    | 445,00   |
| Минипарник 4-х секционный с пленкой   | ПДМ-4п    | Габариты минипарника: 2,48x0,7x0,46 м                  |        | 1,750  | Коробка 610*220*80  | 1    | 550,00   |
| Минипарник 5-секционный               | ПДМ-5     | Габариты минипарника: 3,1x0,7x0,46 м                   | 1,124  | 1,380  | Коробка 610*220*80  | 1    | 505,00   |
| Минипарник 5-секционный с пленкой     | ПДМ-5п    | Габариты минипарника: 3,1x0,7x0,46 м                   | 1,850  | 2,050  | Коробка 610*220*80  | 1    | 605,00   |

|                               |        |  |        |        |                               |   |          |
|-------------------------------|--------|--|--------|--------|-------------------------------|---|----------|
| Минипарник 7-секционный       | ПДМ-7  | Габариты минипарника: 4,3x0,7x0,46 м   | 1,520  | 1,710  | Коробка 610*220*80            | 1 | 560,00   |
| Минипарник 9-секционный       | ПДМ-9  | Габариты минипарника: 5,6x0,7x0,46 м   | 1,916  | 2,100  | Коробка 610*220*100           | 1 | 715,00   |
| Парник дачный со спанбондом   | ПДС-4  | длина 4 м., металлические дуги   |        |        |                               |   | 550,00   |
| Парник дачный со спанбондом   | ПДС-6  | длина 6 м., металлические дуги   | 1,680  | 1,800  | Пакет полиэтиленовый 900x1200 | 1 | 675,00   |
| Втулка                        | СТ20-2 | Соединители труб диаметром 20 мм для изготовления арок, парников, кустодержателей и т.д.   | 0,007  | 0,008  |                               | 1 | 19,00    |
| Тройник                       | СТ20-3 | Соединители труб диаметром 20 мм для изготовления арок, парников, кустодержателей и т.д.   | 0,018  | 0,020  |                               | 1 | 23,00    |
| Крестовина                    | СТ20-4 | Соединители труб диаметром 20 мм для изготовления арок, парников, кустодержателей и т.д.   | 0,021  | 0,025  |                               | 1 | 28,00    |
| Тройник                       | СТ25-3 | Соединители труб диаметром 25 мм для изготовления арок, парников, кустодержателей и т.д.   | 0,029  | 0,034  |                               | 1 | 25,00    |
| Крестовина                    | СТ25-4 | Соединители труб диаметром 25 мм для изготовления арок, парников, кустодержателей и т.д.   | 0,036  | 0,040  |                               | 1 | 30,00    |
| Тройник                       | СТ32-3 | Соединители труб диаметром 32 мм для изготовления арок, парников, кустодержателей и т.д.   | 0,044  | 0,050  |                               | 1 | 28,00    |
| Крестовина                    | СТ32-4 | Соединители труб диаметром 32 мм для изготовления арок, парников, кустодержателей и т.д.   | 0,057  | 0,064  |                               | 1 | 33,00    |
| Теплица арочная 9-секционная  | ТА32-9 | Габариты теплицы 6,12x2,8x1,8 м. 3 места: коробка (60*34*21 см) брутто - 5,3 кг; мешок с труб. (65*49*18см) брутто - 11,25 кг - в количестве 2 шт. | 26,600 | 26,600 | Упаковка ТА                   | 1 | 6 050,00 |
| Устройство формирования кроны | УФК-3  | высота 600 мм, верхний диаметр 800 мм  | 0,910  | 1,150  | Коробка 610*220*70            | 1 | 340,00   |
| Устройство формирования кроны | УФК-4  | высота 900 мм, диаметр верхний 660 мм  | 1,200  | 1,450  | Коробка 610*220*70            | 1 | 450,00   |

#### Соединительная арматура. Резьбовые соединения

|                       |            |   |       |       |  |    |       |
|-----------------------|------------|---|-------|-------|--|----|-------|
| Заглушка              | ЗАГ-В20Р   | внутренняя резьба   | 0,005 | 0,006 |  | 10 | 16,00 |
| Заглушка              | ЗАГ-Н20Р   | Трехчетвертная резьба наружная (3/4)  | 0,008 | 0,009 |  | 10 | 16,00 |
| Переходник резьбовой  | СШ-15Р20Р  | размер наружных резьб 1/2' и 3/4'   | 0,012 | 0,014 |  | 10 | 14,00 |
| Соединитель резьбовой | СШ-15РР    | размер наружных резьб 1/2'  | 0,010 | 0,013 |  | 10 | 14,00 |
| Соединитель резьбовой | СШ-20РР    | размер наружных резьб 3/4'  | 0,016 | 0,019 |  | 10 | 14,00 |
| Тройник резьбовой     | СШ-20РРР   | размер 2-х внутренних резьб - 3/4 дюйма, размер наружной резьбы - 3/4 дюйма | 0,024 | 0,025 |  | 10 | 33,00 |
| Муфта переходная      | СШ-В15Р20Р | размер внутренних резьб 1/2' и 3/4'   | 0,010 | 0,012 |  | 10 | 14,00 |
| Муфта резьбовая       | СШ-В15РР   | размер внутренних резьб 1/2'  | 0,010 | 0,011 |  | 10 | 14,00 |
| Гайка                 | СШ-В20Р    | размер внутренней резьбы 3/4'   | 0,004 | 0,005 |  | 10 | 11,00 |
| Муфта резьбовая       | СШ-В20РР   | размер внутренних резьб 3/4'  | 0,013 | 0,013 |  | 10 | 14,00 |
| Уголок резьбовой      | СШ-У15РР   | размер наружных резьб 1/2'  | 0,012 | 0,013 |  | 10 | 14,00 |
| Уголок резьбовой      | СШ-У20РР   | размер наружных резьб 3/4'  | 0,016 | 0,019 |  | 10 | 14,00 |

#### Соединительная арматура. Соединение шлангов

|                     |           |   |       |       |  |    |       |
|---------------------|-----------|---|-------|-------|--|----|-------|
| Соединитель шлангов | СШ-15Т20Т | соединение шлангов с внутренним диаметром 15мм и 20мм (1/2 и 3/4 дюйма) | 0,004 | 0,005 |  | 10 | 13,00 |
|---------------------|-----------|---|-------|-------|--|----|-------|

|  |                 |   |       |       |               |    |       |
|--|-----------------|---|-------|-------|---------------|----|-------|
| Тройник  | СШ-15Т20ТТ      | подсоединение шланга с внутренним диаметром 15мм к шлангам с внутренним диаметром 20мм                        | 0,008 | 0,008 |               | 10 | 14,00 |
| Тройник  | СШ-15Т25ТТ      | подсоединение шланга с внутренним диаметром 15 мм к шлангам с внутренним диаметром 25 мм                      | 0,009 | 0,013 |               | 10 | 14,00 |
| Соединитель шлангов  | СШ-15ТТ         | соединение шлангов с внутренним диаметром 15 мм (1/2 дюйма)   | 0,003 | 0,005 | Пакет 160*250 | 10 | 13,00 |
| Тройник  | СШ-15ТТТ        | соединение шлангов с внутренним диаметром 15мм (1/2 дюйма)  | 0,005 | 0,007 |               | 10 | 14,00 |
| Тройник  | СШ-20Т15ТТ      | подсоединение шланга с внутренним диаметром 20 мм к шлангам с внутренним диаметром 15 мм                      | 0,008 | 0,010 |               | 10 | 14,00 |
| Соединитель шлангов  | СШ-20Т25Т       | соединение шлангов с внутренним диаметром 20мм и 25мм (3/4 и 1 дюйм)  | 0,010 | 0,012 |               | 10 | 14,00 |
| Тройник  | СШ-20Т25ТТ      | подсоединение шланга с внутренним диаметром 20мм к шлангам с внутренним диаметром 25мм                        | 0,018 | 0,020 |               | 10 | 16,00 |
| Соединитель шлангов  | СШ-20ТТ         | соединение шлангов с внутренним диаметром 20 мм (3/4 дюйма)   | 0,008 | 0,010 |               | 10 | 14,00 |
| Тройник  | СШ-20ТТТ        | соединение шлангов с внутренним диаметром 20мм (3/4 дюйма)  | 0,011 | 0,014 |               | 10 | 16,00 |
| Тройник  | СШ-25Т20ТТ      | подсоединение 2-х шлангов с внутренним диаметром 20мм к шлангу с внутренним диаметром 25мм                    | 0,018 | 0,018 |               | 10 | 16,00 |
| Соединитель шлангов  | СШ-25ТТ         | соединение шлангов с внутренним диаметром 25 мм (1 дюйм)  | 0,014 | 0,015 |               | 10 | 14,00 |
| Тройник  | СШ-25ТТТ        | соединение шлангов с внутренним диаметром 25мм (1 дюйм)   | 0,020 | 0,021 |               | 10 | 16,00 |
| Кольцо стопорное   | СШ-КС-10        | применяется для фиксации капельной ленты к соединительной арматуре  | 0,002 | 0,002 |               | 10 | 7,00  |
| Уголок   | СШ-У15ТТ        | соединение шлангов с внутренним диаметром 15мм  | 0,005 | 0,005 |               | 10 | 14,00 |
| <b>Соединительная арматура. Быстроразъемные соединения</b> |                 |   |       |       |               |    |       |
| Соединитель-адаптер  | СШ-16Т16Т       | быстроразъемные соединения  |       |       |               |    | 14,00 |
| Переходник-адаптер   | СШ-25Н16Т       | быстроразъемные соединения  |       |       |               |    | 16,00 |
| <b>Соединительная арматура. Переходники</b>                |                 |   |       |       |               |    |       |
| Переходник   | СШ-15ТР         | подсоединение шлангов с внутренним диаметром 15мм(1/2 дюйма) к трубам и кранам с внутренней резьбой 1/2 дюйма | 0,005 | 0,006 |               | 10 | 13,00 |
| Переходник   | СШ-20В15Т       | подсоед. шлангов с внутр. диам. 15мм и 20мм к трубам и кранам с наружной резьбой 3/4 дюйма                    | 0,007 | 0,007 |               | 10 | 14,00 |
| Переходник   | СШ-20В20Т       | подсоед. шлангов с внутр. диам. 20мм и 25мм к трубам и кранам с наружной резьбой 3/4 дюйма                    | 0,014 | 0,014 |               | 10 | 14,00 |
| Переходник   | СШ-20Н15Т       | подсоед. шлангов с внутр. диам. 15мм и 20мм к трубам и кранам с внутренней резьбой 3/4 дюйма                  | 0,008 | 0,009 |               | 10 | 14,00 |
| Переходник   | СШ-20Н18Т15Т13Т | подсоед. шлангов с внутренним диаметром 18 мм, 15 мм и 13 мм к трубам и кранам с внутренней резьбой 3/4 дюйма | 0,006 | 0,007 |               | 10 | 19,00 |
| Переходник   | СШ-20Н20Т       | подсоед. шлангов с внутр. диам. 20мм и 25мм к трубам и кранам с внутренней резьбой 3/4 дюйма                  | 0,015 | 0,016 |               | 10 | 14,00 |

|                               |               |  |       |       |                        |     |        |
|-------------------------------|---------------|--|-------|-------|------------------------|-----|--------|
| Переходник                    | СШ-20Т15Р     | подсоединение шлангов с внутренним диаметром 20мм (3/4 дюйма) к трубам и кранам с внутренней резьбой 1/2 дюйма     | 0,008 | 0,011 |                        | 10  | 14,00  |
| Переходник                    | СШ-20ТР       | подсоединение шлангов с внутренним диаметром 20мм(3/4 дюйма) к трубам и кранам с внутренней резьбой 3/4 дюйма      | 0,012 | 0,014 |                        | 10  | 14,00  |
| Переходник                    | СШ-25Н25Т20Т  | подсоедин. шлангов с внутр. диаметром 20мм и 25 мм к трубам и кранам с внутренн резьбой 1'                         | 0,026 | 0,030 |                        | 10  | 26,00  |
| Переходник                    | СШ-25Т20Р     | подсоединение шлангов с внутренним диаметром 25мм (1 дюйм) к трубам и кранам с внутренней резьбой 3/4 дюйма        | 0,016 | 0,017 |                        | 10  | 14,00  |
| <b>Компрессионные фитинги</b> |               |  |       |       |                        |     |        |
| Тройник 90 градусов           | КФ-25-100     | Тройник 90 градусов с внешней резьбой 3/4 дюйма, соединение труб диаметром 25 мм                                   | 0,100 | 0,107 | Пакет полипропиленовый | 100 | 121,00 |
| Муфта переходная              | КФ-25-200     | Муфта переходная с внешним диаметром 25 мм для подсоединения шлангов 1 дюйма                                       | 0,050 | 0,052 | Пакет полипропиленовый | 100 | 64,00  |
| Муфта переходная              | КФ-25-300     | Муфта переходная с внешней резьбой 3/4 дюйма, подсоединение к трубам диаметром 25 мм                               | 0,045 | 0,050 | Пакет полипропиленовый | 100 | 60,00  |
| Муфта                         | КФ-25-400     | Муфта для соединения полиэтиленовых труб диаметром 25 мм   | 0,090 | 0,095 | Пакет полипропиленовый | 100 | 117,00 |
| <b>Прочие товары</b>          |               |  |       |       |                        |     |        |
| Ведро секционное              | ВС-5          | Для сбора и транспортировки ягод и фруктов. Возможно одновременно транспортировать несколько видов или сортов ягод | 1,100 | 1,140 | Пакет полипропиленовый | 3   | 360,00 |
| Горшок для рассады            | ГР-350С       | без доньшка  | 0,017 | 0,019 | Коробка 560*280*190    | 200 | 6,20   |
| Чаша 'КАСА'                   | ДП-750        | (Дачная посуда)  | 0,080 | 0,085 |                        | 85  | 34,00  |
| Мыльница                      | М-100         |  | 0,038 | 0,043 | Коробка 440*440*260    | 120 | 24,00  |
| Поддон для рассады            | ПР-1          |  | 0,196 | 0,209 | Коробка 720*280*270    | 40  | 41,00  |
| Плодосъемник                  | ПС-500        | Для съема плодов с высокорастущих деревьев и труднодоступных мест  | 0,060 | 0,062 | Пакет полипропиленовый | 50  | 38,00  |
| Ящик для рассады              | ЯР-16         | 16 ячеек. Разборный. Предназначен для выращивания рассады  | 0,572 | 0,595 | Коробка 560*280*190    | 20  | 79,00  |
| Ящик для рассады              | ЯР-9          | 9 секций. Разборный. Предназначен для выращивания рассады  | 0,540 | 0,560 | Коробка 560*280*190    | 20  | 75,00  |
| <b>Автокомпоненты</b>         |               |  |       |       |                        |     |        |
| Кран отопителя                | 2101.КО       | Предназначен для обогрева салона автомобилей ВАЗ-2101-2107, ВАЗ-2121(Нива), Ока, Волга                             | 0,068 |       |                        |     | 59,00  |
| Коробка термостата            | 236-1306052-Б |  | 0,152 | 0,176 | Коробка 520*430*120    | 50  | 94,88  |
| Патрубок коробки термостата   | 236-1306053-А |  | 0,068 | 0,076 | Коробка 400*400*90     | 50  | 64,44  |
| Наконечник подвода топлива    | 5340.1104430  |  | 0,010 | 0,011 | Коробка 350*220*90     | 150 | 23,36  |

|                                   |                 |   |       |       |                     |      |        |
|-----------------------------------|-----------------|---|-------|-------|---------------------|------|--------|
| Наконечник слива топлива          | 5340.1104431    |   | 0,008 | 0,009 | Коробка 350*220*90  | 150  | 22,90  |
| Наконечник подвода топлива        | 5342.1104430    |   | 0,008 | 0,009 | Коробка 350*220*90  | 150  | 22,90  |
| Наконечник слива топлива          | 5342.1104431    |   | 0,007 | 0,008 | Коробка 350*220*90  | 150  | 22,90  |
| Крышка крыльчатки маслоотделителя | 650.1014602-01  |   |       |       | Коробка 610*220*160 | 50   | 159,54 |
| Держатель трубок                  | 6562.1104440    |   | 0,006 | 0,006 | Коробка 600*200*330 | 1500 | 8,96   |
| Держатель трубок                  | 6562.1104440-10 |   | 0,007 | 0,008 | Коробка 730*190*330 | 1500 | 9,86   |
| Тройник                           | 6582.1306070-01 |   | 0,150 | 0,163 | Коробка 350*350*420 | 50   | 195,96 |
| Сепаратор подшипника              | 6У-7207АПК.46   |   |       |       |                     |      | 3,00   |
| Патрубок подводящий               | 7511.1013724    |   | 0,222 | 0,236 | Коробка 730*190*330 | 50   | 318,30 |
| Зажимное устройство               | А.ЗУ-100        | предназначен для снятия натяжения инерционного ремня безопасности |       |       |                     |      | 20,00  |

#### Комплектующие

|                                 |             |  |       |  |  |  |       |
|---------------------------------|-------------|--|-------|--|--|--|-------|
| Поршень к опрыскивателю 'Шприц' | ОГ-5-100    |  | 0,012 |  |  |  | 55,00 |
| Сопло к опрыскивателю 'Шприц'   | ОГ-5А-200   |  | 0,020 |  |  |  | 30,00 |
| Крестовина                      | ПД-5-010    | Крестовина для крепления полиэтиленовых трубок наружным диаметром 20мм | 0,040 |  |  |  | 39,00 |
| Тройник                         | ПД-5-020    | Для крепления полиэтиленовых труб диаметром 20мм                       | 0,038 |  |  |  | 38,00 |
| Сопло в сборе                   | РК-307М-100 | Сопло с завихрителем   |       |  |  |  | 14,00 |
| Клапан крышки 'Вакс'            | КВК-1-002   |  | 0,001 |  |  |  | 3,50  |
| Кольцо уплотнительное КВК-89    | КВК-100-002 |  | 0,002 |  |  |  | 4,00  |
| Кольцо уплотнительное КВК-100   | КВК-100-003 |  | 0,002 |  |  |  | 4,00  |
| Кольцо уплотнительное КВК-38    | КВК-38-003  |  | 0,000 |  |  |  | 3,50  |
| Кольцо уплотнительное КВК-70    | КВК-70-003  |  | 0,003 |  |  |  | 5,50  |
| Кольцо уплотнительное КВК-82    | КВК-82-003  |  | 0,003 |  |  |  | 5,50  |
| Кольцо                          | КР-25*2П    | Кольцо уплотнительное размер 3/4'                                      | 0,000 |  |  |  | 2,50  |
| Кольцо уплотнительное           | КР-25*2Пл   |  | 0,000 |  |  |  | 2,50  |
| Кол трубный                     | КТ-20       | Кол трубный для фиксации труб наружным диаметром 27 мм и 25 мм         | 0,020 |  |  |  | 20,00 |
| Кол трубный                     | КТ-25-001   | Кол трубный для фиксации труб наружным диаметром 25 мм.                | 0,020 |  |  |  | 20,00 |
| Кольцо уплотнительное           | КФ-25-104   | Кольцо уплотнительное размер 3/4' для муфты КФ-25                      | 0,002 |  |  |  | 3,50  |
| Манжета                         | НВР-3-004   |  | 0,001 |  |  |  | 9,00  |
| Кольцо уплотнительное           | НВР-3-007ПУ |  |       |  |  |  | 3,50  |
| Шланг                           | ОГ-307-304  | Шланг к опрыскивателю 'Туман'  | 0,047 |  |  |  | 17,00 |

|                   |            |   |       |  |  |  |       |
|-------------------|------------|---|-------|--|--|--|-------|
| Сопло дальнбойное | ОГ-307-401 | дополнительная насадка для опрыскивателя Туман, служит для обработки деревьев высотой до 5 метров | 0,001 |  |  |  | 18,00 |
| Ножка             | ПА-5-001   | Колышек для крепления полиэтиленовой трубки наружным диаметром 20мм к почве                       | 0,006 |  |  |  | 11,00 |
| Прищепка          | ПД-5-004   | Прищепка для крепления полиэтиленовой пленки на трубки наружным диаметром 20мм                    | 0,002 |  |  |  | 5,00  |
| Стакан            | ТА32-9-004 |   | 0,020 |  |  |  | 14,00 |

Отгрузка осуществляется на сумму от 10 000руб. любой транспортной компанией, работающей в г. Самаре.