

Lightstar

# НОВИНКИ 2013





- d55 h30
- D110 H47
- 12В/220В Gu5.3 max 50Вт



- d55 h30
- D110 H47
- 12В/220В Gu5.3 max 50Вт



- d60 h20
- D94 H5
- LED 220V 5Вт соответствует 50Вт лампе накаливания.



- d125 h90
- D150 H5
- LED 220V 15Вт соответствует 150Вт лампе накаливания.



- d95 h95
- D125 H10
- LED 220V 9Вт соответствует 90Вт лампе накаливания.



- d40 h30
- D80 H45
- 220В G9 max 40Вт



- d45 h25
- D97 H50
- 12В/220В G4 max 35Вт



- d40 h30
- D80 H45
- 220В G9 max 40Вт



T5/G5 типа HE или FH 16 мм от 8 Вт до 35 Вт  
лампа в комплекте 2700К или 4200К



- d75 h85
- D83 H2
- 12В/220В MR16 Gu5.3 max 50Вт



- 182x80 h85
- 210x110 H2
- 12В/220В MR16 Gu5.3 max 50Вт



- h85
- 110 x 330 H2
- 12В/220В MR16 Gu5.3 max 50Вт

#	Color	W	B	H	Light Type	Power
310082	2700 K	W345	B28	H43	T5 8 Вт	
310084	4200 K	W345	B28	H43	T5 8 Вт	
310132	2700 K	W574	B28	H43	T5 13 Вт	
310134	4200 K	W574	B28	H43	T5 13 Вт	
310142	2700 K	W606	B28	H43	T5 14 Вт	
310144	4200 K	W606	B28	H43	T5 14 Вт	
310212	2700 K	W905	B28	H43	T5 21 Вт	
310214	4200 K	W905	B28	H43	T5 21 Вт	
310282	2700 K	W1205	B28	H43	T5 28 Вт	
310284	4200 K	W1205	B28	H43	T5 28 Вт	
310352	2700 K	W1505	B28	H43	T5 35 Вт	
310354	4200 K	W1505	B28	H43	T5 35 Вт	
311082	2700 K	W340	B70	H20	a318 T5 8 Вт	
311132	2700 K	W550	B70	H20	a300 T5 13 Вт	



- a11 x 3
- D290 H50
- T5 2Gx13 220V, 22Вт соответствует 110Вт лампе накаливания. без сетевого шнура



- a16 x 3
- D380 H60
- T5 2Gx13 220V, 40Вт соответствует 200Вт лампе накаливания. без сетевого шнура



- W255 H8 L30
- LED 220V 2,2Вт соответствует 22Вт лампе накаливания. С сетевым шнуром в комплекте.



- W470 H8 L30
- LED 220V 4,3Вт соответствует 45Вт лампе накаливания. С сетевым шнуром в комплекте.




- W285 H17 L33
- LED 220V 2,2Вт соответствует 22Вт лампе накаливания. Угловые, с сетевым шнуром в комплекте.



- W500 H17 L33
- LED 220V 4,3Вт соответствует 45Вт лампе накаливания. Угловые, с сетевым шнуром в комплекте.




- a20
- W100 H60 L100
- LED 220V 4Вт соответствует 40Вт лампе накаливания. Настенный светильник для подсветки



- a60
- W180 H100 L95
- LED 220V 7Вт соответствует 70Вт лампе накаливания. Настенный светильник для подсветки



- a60
- W150 H90 L90
- LED 220V 9Вт соответствует 90Вт лампе накаливания. Настенный светильник для подсветки



- a60
- W150 H90 L90
- LED 220V 9Вт соответствует 90Вт лампе накаливания. Настенный светильник для подсветки



- a420
- W577 H76 L42
- T5 G5 220V, 13Вт соответствует 65Вт лампе накаливания. С сетевым шнуром в комплекте



- a372
- W551 H76 L36
- LED 220V 5,4Вт соответствует 55Вт лампе накаливания. Поворотный, без сетевого шнура



- 4 x W300 H7 L10
- LED 10Вт(4x4,2Вт) = соответствует 100Вт лампе накаливания. С сетевым шнуром и переходниками в комплекте в комплекте.



- 4 x W300 H7 L10
- LED 10Вт(4x4,2Вт) соответствует 100Вт лампе накаливания. С сетевым шнуром и переходниками в комплекте в комплекте.



- 75x33x20
- ГЛН 35 - 105 Вт